

2019/2017.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

AJÁNLATKÉRÉS

I.) Az Ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe

Ajánlatkérő:	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata
Cím:	2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
Telefon	+36-24-519-830
FAX:	+36-24-519-830
E-MAIL:	polgarmester@kiskunlachaza.hu
Honlap:	www.kiskunlachaza.hu

II.) Az ajánlat tárgya:

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata útjavítási (gréderezés és kátyúzási) munkái 2017

Tervezett időtartama: 2017. május 15. – 2017. július 15.

Ajánlati árat egyösszegben szükséges megadni a tartalomnál rögzített munkanemek alapján, valamint a VII. és XI. pontokban foglaltak szerint.

III.) A teljesítés helye, természetbeni helye:

Kiskunlacháza Nagyközség területe, az ajánlatkérés mellékletét képező táblázatokban lévő utak

IV.) Műszaki tartalom és fedezet:

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata földes útjainak javítása, valamint kátyúzási feladatok az ajánlatkérés mellékletét képező táblázatokban szereplő utcákban és műszaki tartalommal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a feladatok fedezeteként nettó 16.000.000 Ft áll rendelkezésére költségvetésében.

Jelenlegi állapot:

Jelenleg az utcák egy részének járófelülete sóderes-földes, esős időben a kátyúk, gödrök vízzel telítődnek. Az aszfaltburkolatú utak felületén kátyúk találhatóak.

Tervezett beavatkozások:

1) Gréderezési (földgyalulási) munka:

Egységár: m²/Ft, nettó

Műszaki leírás:

A teljes útfelületen kialakult úthibák (kátyúk, gyűrődések, nyomvályúk) gréderezése – egyengetése – törekedni kell a komplett, összefüggő hibamentes felület kialakítására. A földgyalulási munkát utcánként minimum háromszor az út teljes hosszában el kell végezni. Az útfelületből vagy az útalapból kikerülő talaj visszatöltése szükség szerint. Az útfelületen 5 %-os egy vagy kétoldali esés kialakítása. Tömörítést a gréderezési munka után úthengerrel közvetlen el kell végezni.

Az egyengetési munkát önjáró gréder munkagéppel kell végezni. A tömörítési munkát legalább 8 tonnás vaspalástos úthengerrel kell végezni. Hibás útfelületnek minősül, ha a gréderezés után az úthibák nem kerülnek eltüntetésre.

2) Útalap helyreállítási munka:

Egységár: m²/Ft, nettó

Műszaki leírás:

Gréderezési munkával nem helyreállítható úthibák (kátyúk, gyűrődések, nyomvályúk) helyreállítása, kiegyenlítése útalap-stabilizációval. Az egyengetéssel nem helyreállítható kátyúk – útalap-stabilizációja – kiegyenlítése, pótlása 025 vagy 020 dolomit zúzottkővel legalább 3cm vastagon, illetve az útfelület szerinti mértékig. A zúzottkő tömörítése, minimum 8 tonnás vaspalástos -vibro úthengerrel a komplett útszakaszon. Az útfelületen 5 %-os egy vagy kétoldali esés kialakítása.

3) Útpadka leszedése, helyreállítása:

Egységár: m²/Ft, nettó

Műszaki leírás:

A padkán előforduló felhízott felületi hibák, felgyűrődések javítása, nyesése. A padka oldalesését 5 %-os-ra kell kialakítani.

Hibás padkafelületnek minősül, ha azon keresztül az úttestről a víz nem tud elfolyani vagy 10 cm-nél nagyobb mélyedés van 0,25 m²-es felületen.

4) Nyitott, földmedrű-szikkasztó árok profilozása:

Egységár: fm/Ft, nettó

Műszaki leírás:

A meglévő leromlott állapotú földmedrű-szikkasztó árkokat, szabványos útárok profil szerint kell helyreállítani, árokfenék és rézsűképzéssel.

Törekedni kell a trapézszelvényvel, 40 cm-es fenékszélességgel és mélységgel, 1:1.5 oldalrézsűvel történő helyreállításra.

5) Nyitott, földmedrű-szikkasztó árok kialakítása:

Egységár: fm/Ft, nettó

Műszaki leírás:

A földmedrű-szikkasztó árkok szabványos útárok profillal készülnek, trapézszelvényvel, 40 cm-es fenékszélességgel és mélységgel, 1:1.5 oldalrézsűvel. A kapubehajtóknál a szikkasztó árkokat megszakítjuk, átereszes összekötés nem épül.

Fenékesése: 0,25 2,7 ‰

Fenékszélessége: 1,0 m

Rézsűhajlása: 1:1,5

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a munkák során kiszoruló és fel nem használt tiszta föld ingyenesen elhelyezhető a kiskunlacházi 0318/19 helyrajzi számú ingatlanon. (A terület a Magyar Közút kezelésében lévő 51306 j. közútról közelíthető meg. A területre történő be- és kijárási során a közútra történő sárfelhordás letakarítása ajánlatkérő folyamatos feladata.)

6) Kátyúzás:

Egységár: fm/Ft, nettó

Műszaki leírás:

A kátyúk oldalát élvágóval körül kell vágni, az útfelszíntől számított legalább 5 cm-es mélységben. A megrepedezett, bomlott burkolatot ki kell bontani, ezután a kátyúkat ki

kell takarítani, portalanítani. Az aszfalt bedolgozása előtt a kátyúk alsó- és oldalfelületét 0,5 – 0,8 kg m² gyorsan törő bitumenemulzióval be kell permetezni. Az 5 cm vastagságú AC-11 minőségű elterített forró aszfaltkeveréket kézi vezetésű vibrohengerrel kell a burkolat szintjének megfelelő magasságúra betömöríteni és simítani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kátyúzási munkák során keletkező törmelék elhelyezésére Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget.

A kivitelezés során az alábbi jogszabályokat, műszaki leírásokat figyelembe kell venni:

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.
- 20/1994.(XII.21.) KM rendelet
- 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet
- 4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet
- 3/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet
- e-UT 04.05.11 A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei
- e-UT 04.00.15 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata
- e-UT 04.01.21 Közúti forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek

V.) Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

VI.) A szerződés teljesítési határideje: a szerződés megkötésétől számított 2 hónap, melynél rövidebb teljesítési határidőre ajánlattevő ajánlatot tehet.

VII.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Ajánlattevőnek az ajánlati árat a munkanemek szerinti egységárban kell megadnia.
- Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.
- Részteljesítés alapján részszámla benyújtása lehetséges, amennyiben az első részteljesítés mértéke a munkák 50 %-át eléri, vagy meghaladja. A részteljesítés igazolása a műszaki ellenőr ellenjegyzésével érvényes.
- A Vállalkozó által elvégzett munkát a Megrendelő Teljesítési igazolás aláírásával ismeri el. A Vállalkozó a munka elvégzését és az ellenértékként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló teljesítésigazolás csatolásával nyújthat be számlát. A Megrendelő a számla összegének kifizetéséről a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalással intézkedik. A teljesítésigazolás érvényességi feltétele a műszaki ellenőr ellenjegyzése.

VIII.) Az ajánlatok bírálati szempontja:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevőkkel tárgyalni kíván, mely tárgyalás időpontját előzetesen 2017. április 25. 14:00 órában határozza meg. A tárgyalás után kialakult esetlegesen azonos összegű ajánlatok esetén az előírt határidőnél esetleg vállalt korábbi teljesítési határidő dönt, azonos vállalási ár és azonos teljesítési határidő esetén ajánlatkérő – közjegyző jelenlétében megtartott – sorsolással dönt az ajánlatkérés nyertesének személyéről.

IX.) Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a) ajánlatkérővel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),
- b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,
- c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
- d) akinek egy évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van, és ez alól az ajánlattétel felmentést vagy kedvezményt nem kapott
- e) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,
- f) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,
- g) aki nem szerepel a cégjegyzékben (cég esetén),
- h) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve (amennyiben az szükséges) szervezeti, kamarai tagsággal,
- i) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el.

X.) Alkalmassági követelmények, referenciák

XI.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az elmúlt négy naptári évben (2013-2016), összesen legalább nettó 10 millió forint értékben nem végzett az ajánlat tárgya szerinti munkát.

Alkalmasság igazolásának módja: Ajánlattevő nyilatkozata(i), a szerződő fél/felek igazolásával.

XI.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a következő minimális gépparkkal: 8 tonnás vaspalástos úthenger - vibro úthenger, önjáró gréder munkagép, homlokrakodó.

Alkalmasság igazolásának módja: Ajánlattevő nyilatkozata

XI.) Az ajánlat kötelező tartalmi elemei:

- cégszerűen aláírt, teljes, egyösszegű ajánlat (nettó + ÁFA, bruttó összeg megbontásban) a vállalt teljesítési határidő napokban történő megjelölésével. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen felül az ajánlattevő nevét, székhelyét/lakcímét, telefonszámát, email címét, cégjegyzésre jogosult képviselőjének megjelölését.
- az ajánlathoz csatolni kell az egyösszegű ajánlat alátámasztásaként a tételes árazott költségvetést, munkanemenként és feladatonként, az ajánlatkérés mellékletét képező táblázatok szerinti felosztásban.
- az ajánlathoz csatolni szükséges a XI.1. pont szerinti referencia nyilatkozato(ka)t, valamint a gépparkról szóló, XI.2. pont szerint ajánlattevői nyilatkozatot.

XII.) Hiánypótlásra egy alkalommal, teljes körben lehetőség.

XIII.) Kiegészítő tájékoztatáskérés határideje és módja:

2017. április 14. 13:00 óra

Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban vagy e-mailben (az 1. pontban meghatározott e-mail címen) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet, legkésőbb 2017. április 14. 13:00 óráig beérkezőleg. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás, kérdésekre vonatkozó anonimizált válaszát egyidejűleg minden Ajánlattevő részére e-mailben/postán megküldi.

XIV.) Az ajánlatok benyújtása:

Az ajánlatokat kizárólag zárt borítékban, írásban, összesen 1 (egy) és 1 (egy) másolati eredeti példányban, magyar nyelven kell beadni, közvetlenül az I. pontban meghatározott címre, az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezőleg.

Az ajánlat minden oldalát – az üres oldalak kivételével – folyamatos sorszámozással kell ellátni és példányonként kötve – az állagsérelem nélküli megbonthatóságot biztosítva – kell beadni. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot annak minden oldalán, az ajánlattevő személy vagy ajánlattevő szervezet képviselője szignójával, utolsó oldalán (cégszerű) aláírásával kell ellátni.

A borítékon kérjük feltüntetni: **„Ajánlat – Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata útjavítási munkái 2017 - Az ajánlattételi határidő előtt (2017. év április 21. nap 13:00 óráig) nem bontható fel!”**

XV.) Az ajánlat benyújtásának helye, határideje:

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

Az ajánlat postai úton vagy személyesen, munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között (pénteki munkanapokon 8.00 és 13.00 óra között), az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00 és 13.00 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát – az üres oldalak kivételével – folyamatos sorszámozással kell ellátni. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot annak minden oldalán, az ajánlattevő személy vagy ajánlattevő szervezet képviselője szignójával, utolsó oldalán cégszerű aláírásával kell ellátni. Az ajánlatot nem bontható kötésben, azaz olyan módon összekötve kell beadni, hogy azt sérülésmentesen ne lehessen lapokra szétszedni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a postai úton feladott ajánlatot kizárólag akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérői kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, valamint bármely azzal kapcsolatos postai küldemény esetleges elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatokat érvénytelen.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. április 21. 13 óra 00 perc

XVI.) Az ajánlatok bontásának helye és ideje:

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Tanácssterme 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1., 2017. április 21. 13 óra 00 perc

A beérkezett ajánlatok az Ajánlatkérő vonatkozó eljárása alapján kerülnek megvizsgálásra és értékelésre.

Az eljárás eredményéről történő értesítés az ajánlatokról történő döntést követő 2 munkanapon belül, írásban (postai úton és e-mailen egyaránt) történik az ajánlattevők

részére. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a rendelkezésre álló fedezetet meghaladó összegű legkedvezőbb ajánlat esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

XVII.) Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

Az ajánlatok bontását követő képviselőt-testületi ülés.

XVIII.) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2017. május 5.

XIX.) Az ajánlatkérés megküldésének napja:

2017. április 5.


XX.) Különleges előírások:

Ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik az általa a teljesítésben bevont/bevonni kívánt személyekért és szervezetekért.

Ajánlatkérő az ajánlattevő számára sem telephelyet, sem rakodási vagy egyéb területet, sem energiaforrást nem biztosít.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart egy alkalommal, melyen a megjelent ajánlattevők pontosíthatják adott esetben a felújítással érintett területek meghatározását, vagy az adott tevékenység végrehajtásának módját. A bejárás időpontja 2017. április 12. 9:00 óra, helyszíne Ajánlatkérő 1. pontban meghatározott székhelye.

Kiskunlacháza, 2017. április 5.



dr. Répás József
polgármester